### SERIE RZWS: IMPIANTO DI IRRIGAZIONE PER LA ZONA RADICALE


ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE




# Per nuovi impianti di alberi o arbusti

#### PROCEDURA DI INSTALLAZIONE

- 1. IMPORTANTE: se il modello include un giunto snodato Hunter, potete semplificare l'installazione collegando un raccordo a tee o un gomito al giunto snodato prima di collegarlo alla linea laterale (Fig. 1).
- 2. Dopo aver posizionato l'albero o l'arbusto nella buca preparata in precedenza, distribuire le unità RZWS in modo uniforme intorno alla zolla facendo in modo che siano a filo con il livello del suolo finito. Ogni albero o arbusto dovrebbe avere un minimo di due unità RZWS (Fig. 2).
- 3. Per i modelli RZWS venduti senza irrigatore interno, aggiungere un irrigatore secondo necessità.
- 4. Collegare ciascuna unità alla linea laterale.
- Ricoprire il buco intorno alle unità RZWS.In terreni sabbiosi, utilizzare un manicotto di tessuto filtrante per evitare l'ingresso di terra.Numero di articolo Hunter: RZWS SLEEVE.
- Seguire le indicazioni per la piantumazione delle varie specie di alberi in base alle condizioni locali







## Per impianti di alberi esistenti

#### PROCEDURA DI INSTALLAZIONE

- Scavare buche in base al diametro e alla profondità desiderati. Ciascuna buca deve avere un diametro minimo di 12,7 cm (5") e la profondità necessaria per consentire l'installazione dell'unità RZWS a filo con il livello del suolo. Le unità RZWS possono essere tagliate per profondità non specificamente offerte.
- 2. Posizionare le unità a una distanza uniforme intorno all'albero, circa a metà tra il tronco e il bordo della chioma dell'albero (Fig. 3).Le unità RZWS necessarie variano in base ai requisiti di irrigazione dell'albero. Ogni albero deve avere un minimo di due unità RZWS.
- 3. Per i modelli RZWS venduti senza irrigatore interno, aggiungere un irrigatore secondo necessità.
- 4. Collegare ciascuna unità alla linea laterale.
- 5. Ricoprire il buco intorno alle unità RZWS.In terreni sabbiosi, utilizzare un manicotto di tessuto filtrante per evitare l'ingresso di terra.Numero di articolo Hunter: RZWS SLEEVE.
- Seguire le indicazioni per la piantumazione delle varie specie di alberi in base alle condizioni locali.

Nota: per eseguire operazioni sulle unità RZWS, utilizzare un attrezzo per accedere e rilasciare i due bottoni del coperchio (Fig. 4).

